

PROMAC[®]



STROMERZEUGER 2019

PROMAC GE 2500N Stromerzeuger 2,0kW

- ▶ wartungsfreundlicher und sparsamer 4 - Takt BenzinMotor
- ▶ einfacher Start
- ▶ flexibel einsetzbar mit großem Tankvolumen und 3 Steckdosen - Anschlüssen





PROMAC GE 2500N Stromerzeuger 2,0kW

- ▶ wartungsfreundlicher und sparsamer 4 - Takt BenzinMotor
- ▶ einfacher Start
- ▶ flexibel einsetzbar mit großem Tankvolumen und 3 Steckdosen - Anschlüssen



Technische Daten

Motorspannung:	230 Volt / 50 Hz	Geräuschpegel:	95 dB
Motorleistung:	2,0 kW	Abmessung:	590 x 433 x 483 mm
Hubraum:	208 cc	Gewicht:	43,5 kg
Motor:	4-Takt - Benzin***		
Start:	manuell		
Tankinhalt:	15 l		
Kraftstoffverbrauch:	1,75 l / Stunde		
Reichweite / Tankinhalt:	8,5 Stunden		
Steckdosenanzahl:	3		
Steckdosentyp:	1 x 12 Volt		
Steckdosentyp:	2 x 230 Volt		



*** Kraftstoff: nicht für E10 geeignet

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

PROMAC GE 4000N Stromerzeuger 3,2 kW

- ▶ wartungsfreundlicher und sparsamer 4 - Takt BenzinMotor
- ▶ einfacher Start
- ▶ flexibel einsetzbar mit großem Tankvolumen und 3 Steckdosen - Anschlüssen





PROMAC GE 4000N Stromerzeuger 3,2 kW

- ▶ wartungsfreundlicher und sparsamer 4 - Takt BenzinMotor
- ▶ einfacher Start
- ▶ flexibel einsetzbar mit großem Tankvolumen und 3 Steckdosen - Anschlüssen



Technische Daten

Motorspannung:	230 Volt / 50 Hz	Geräuschpegel:	96 dB
Motorleistung:	3,2 kW	Abmessung:	685 x 512 x 550 mm
Hubraum:	270 cc	Gewicht:	62 kg
Motor:	4-Takt - Benzin***		
Start:	manuell		
Tankinhalt:	25 l		
Kraftstoffverbrauch:	2,47 l / Stunde		
Reichweite / Tankinhalt:	10 Stunden		
Steckdosenanzahl:	3		
Steckdosentyp:	1 x 12 Volt		
Steckdosentyp:	2 x 230 Volt		

*** Kraftstoff: nicht für E10 geeignet

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

PROMAC GE 6500N Stromerzeuger 5,0 kW

- ▶ wartungsfreundlicher und sparsamer 4 - Takt BenzinMotor
- ▶ einfacher Start
- ▶ flexibel einsetzbar mit großem Tankvolumen und 3 Steckdosen - Anschlüssen





PROMAC GE 6500N Stromerzeuger 5,0 kW

- ▶ wartungsfreundlicher und sparsamer 4 - Takt BenzinMotor
- ▶ einfacher Start
- ▶ flexibel einsetzbar mit großem Tankvolumen und 3 Steckdosen - Anschlüssen



Technische Daten

Motorspannung:	230 Volt / 50 Hz	Geräuschpegel:	96 dB
Motorleistung:	5,0 kW	Abmessung:	685 x 512 x 550 mm
Hubraum:	420 cc	Gewicht:	79,5 kg
Motor:	4-Takt - Benzin***		
Start:	elektrisch / manuell		
Tankinhalt:	25 l		
Kraftstoffverbrauch:	3,17 l / Stunde		
Reichweite / Tankinhalt:	8 Stunden		
Steckdosenanzahl:	3		
Steckdosentyp:	1 x 12 Volt		
Steckdosentyp:	2 x 230 Volt		

*** Kraftstoff: nicht für E10 geeignet

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

PROMAC[®]

Ihr Fachhändler:

Tool France Promac S.A.R.L.

9 rue des Pyrénées

FR-91090 Lisses

Tel.: 00 33 169 11 37 37

tool.fr@jpwindustries.com

www.promac.fr

JPW (Tool) AG

Tämperlistrasse 5

CH-8117 Fallanden

Tel.: 00 41 44 806 59 59

tool.ch@jpwindustries.com

www.promac.ch

ToolParts-Service / Technischer Support

Kleinhaslach 35

D-90599 Dietershofen

0049 (0) 98 72 / 95 66 61 0

info@toolparts-service.biz

www.toolparts-service.biz

Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Auslieferung erfolgt ausschliesslich über den Fachhandel. Preisänderungen durch Währungsschwankungen und geänderte Seefrachtraten behalten wir uns vor. © Copyright. Alle Rechte vorbehalten. Bilder, Grafiken und Texte unterliegen dem Schutz des

Urheberrechts und sind Eigentum der JPW Industries. Realisierung / Druck: www.toolparts-service.biz

JPW
INDUSTRIES