



## Produktinformations- und Sicherheitsdokument gemäß GPSR (EU 2023/988)

---

### Schleifband-Reinigungsstick 60-0505 | Abrasive Belt Cleaning Stick

#### Passend für:

Passend für Schleifbänder, Schleifscheiben und Schleiftrommeln

---

#### ● **Produktbeschreibung**

Der Schleifband-Reinigungsstick 60-0505 dient zur effektiven Reinigung von Schleifbändern, Schleifscheiben und Schleiftrommeln.

Er entfernt zuverlässig Staub, Harz, Holzrückstände und Schleifpartikel und sorgt für eine gleichbleibend hohe Schleifleistung. Das spezielle synthetische Gummigemisch löst anhaftende Rückstände schonend, ohne die Schleifkörnung zu beschädigen.

Durch die regelmäßige Anwendung wird die Standzeit von Schleifmitteln deutlich verlängert und die Schleifleistung verbessert.

Eigenschaften:

- Effektive Reinigung von Schleifbändern, Schleifscheiben und Trommeln
  - Entfernt Harz, Staub und Schleifrückstände
  - Verlängert die Lebensdauer von Schleifmitteln
  - Schonende Reinigung ohne Beschädigung der Schleifkörnung
  - Einfache Anwendung
- 

#### ● **Sicherheitshinweise**

- Nur an geeigneten Schleifmaschinen verwenden
- Schutzbrille tragen
- Hände von rotierenden Maschinenteilen fernhalten
- Reinigungsstick nur leicht gegen das laufende Schleifmittel drücken
- Nicht bei beschädigten oder instabil laufenden Maschinen einsetzen
- Von Kindern fernhalten

- Von offenen Flammen und Hitzequellen fernhalten
  - 👉 Ausschließlich zur Reinigung von Schleifmitteln verwenden
- 

### ● **Umwelthinweise**

- Produktreste gemäß lokalen Vorschriften entsorgen
  - Verpackungsmaterial recyceln
  - Nicht in Gewässer oder Umwelt gelangen lassen
- 

### ● **KOMPATIBILITÄT**

**Passend für Schleifbänder, Schleifscheiben und Schleiftrommeln**

---

### ● **TECHNISCHE BASISDATEN**

- Produkttyp: Schleifband-Reinigungsstick
  - Artikelnummer: 60-0505
  - Material: synthetisches Gummigemisch
  - Bauform: Blockform
  - Abmessungen: ca. 40 × 40 × 200 mm
  - Anwendung: Reinigung laufender Schleifmittel
  - Verpackungseinheit: 1 Stück
- 👉 Geeignet für Schleifbänder, Schleifscheiben und Schleiftrommeln
-

## ● ANWENDUNGSBEREICHE | MONTAGE / HANDHABUNG | FACTS

- Holzbearbeitung
  - Kunststoffbearbeitung
  - Nichteisenmetalle
  - Bandschleifmaschinen
  - Kantenschleifmaschinen
  - Tellerschleifmaschinen
  - Zylinderschleifmaschinen
- 
- Schleifmaschine einschalten
  - Reinigungsstick vorsichtig gegen das laufende Schleifmittel drücken
  - Rückstände werden durch das Spezialgummi aufgenommen
  - Anwendung nach Bedarf wiederholen

👉 Nicht mit übermäßigem Druck arbeiten

- Entfernt effektiv Harz und Staub
- Verlängert die Lebensdauer von Schleifmitteln
- Konstante Schleifleistung
- Einfache Anwendung
- Schonend zur Schleifoberfläche
- Industrielle Qualität
- Technische Qualitätssicherung: ToolParts-Service, Deutschland

### ⚠️ WICHTIG

- 👉 Nur an laufenden Schleifmitteln verwenden
  - 👉 Schutzbrille tragen
  - 👉 Nicht in rotierende Teile greifen
  - 👉 Nur bestimmungsgemäß verwenden
-

 **EU-VERANTWORTLICHER**

**ToolParts-Group Christian Satter**

**Kleinhaslach 35**

**90599 Diethofen**

**Deutschland**

**[www.toolparts-group.com](http://www.toolparts-group.com)**