



## Produktinformations- und Sicherheitsdokument gemäß GPSR (EU 2023/988)

---

723552-TP Digitale Anzeige (Digital Read Out) | Präzisions-Digitalanzeige für Zylinderschleifmaschinen

Passend für:

- JET JWDS-2244
  - JET JWDS-2244OSC
  - JET JWDS-2550
- 

### ● **Produktbeschreibung**

Die digitale Anzeige 723552-TP ist ein Präzisionsmesssystem zur Anzeige der Trommelposition und Werkstückstärke bei Zylinderschleifmaschinen.

Das System ermöglicht die direkte Anzeige von Materialstärke, Zustelltiefe und Schleifposition in Millimeter oder Zoll und erhöht die Genauigkeit sowie Wiederholbarkeit von Schleifarbeiten erheblich.

Die Anzeige kann sowohl im Absolut- als auch im Relativmodus betrieben werden und unterstützt präzise Einstellungen bei Serienarbeiten und wiederkehrenden Schleifprozessen.

---

### ● **Sicherheitshinweise**

- Nur für kompatible Maschinen verwenden
- Maschine vor Montage vom Stromnetz trennen
- Gerät vor Feuchtigkeit und direktem Kontakt mit Flüssigkeiten schützen
- Beschädigte Anzeigen oder Halterungen nicht verwenden
- Gerät nicht öffnen oder verändern
- Von Kindern fernhalten
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- 👉 Enthält keine Batterie
- 👉 Für den Betrieb wird eine 1,5 V Batterie Typ SR44 oder G13A benötigt
- 👉 Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten

---

## ● **Umwelthinweise**

- Elektronische Bauteile fachgerecht entsorgen
- Verpackungsmaterial recyceln
- Elektronische Komponenten nicht über den Hausmüll entsorgen

---

## ● **KOMPATIBILITÄT**

- **JET JWBS-15**
- **JET JWBS-18**

---

## ● **TECHNISCHE BASISDATEN**

- Artikelnummer: 723552-TP
  - Produkttyp: Digitale Anzeige (Digital Read Out / DRO)
  - Messbereich: 0–150 mm Skala
  - Anzeigeeinheit: Millimeter / Zoll
  - Betriebsart: Absolut- und Relativmessung
  - Stromversorgung: 1 × 1,5 V Batterie Typ SR44 oder G13A (nicht enthalten)
  - Lieferumfang: Anzeigeeinheit, Halterungen und Montagematerial
- 👉 Original Zubehör für JET Zylinderschleifmaschinen
-

## ● ANWENDUNGSBEREICHE | MONTAGE / HANDHABUNG | FACTS

- Holzbearbeitung
  - Zylinderschleifmaschinen
  - Dickenkontrolle
  - Materialabtragsmessung
  - Serienfertigung
  - Maschinenausrüstung
- 
- Maschine vom Stromnetz trennen
  - Halterungen gemäß Montageanleitung montieren
  - Anzeige senkrecht ausrichten
  - Freigängigkeit der Anzeige prüfen
  - Nach Montage Kalibrierung durchführen
- 👉 Regelmäßige Kontrolle der Befestigungsschrauben empfohlen.

- Präzise digitale Anzeige
- Anzeige in Millimeter und Zoll
- Absolut- und Relativmodus
- Verbesserte Wiederholgenauigkeit
- Einfache Nachrüstung
- Industrielle Qualität
- Technische Qualitätssicherung: ToolParts-Service, Deutschland
- COO: Taiwan (CN)

### ⚠️ WICHTIG

- 👉 Vor Montage Netzstecker ziehen
- 👉 Vor Feuchtigkeit schützen
- 👉 Nur für die vorgesehenen Maschinen verwenden
- 👉 Batterie nicht im Lieferumfang enthalten
- 👉 Ausschließlich fachgerecht montieren

---

● **HERSTELLER**

ToolParts-Group Christian Satter

Kleinhaslach 35

90599 Dietenhofen

Deutschland

[www.toolparts-group.com](http://www.toolparts-group.com)

● **EU-VERANTWORTLICHER**

**ToolParts-Group Christian Satter**

**Kleinhaslach 35**

**90599 Dietenhofen**

**Deutschland**

**[www.toolparts-group.com](http://www.toolparts-group.com)**