



Produktinformations- und Sicherheitsdokument gemäß GPSR (EU 2023/988)

JET DDS225-217 Kettenrad | Original Sprocket

Passend für:

- JET DDS-225
 - JET DDS-237
-

● **Produktbeschreibung**

Das JET DDS225-217 Kettenrad (Sprocket) ist ein originales Ersatzteil für die Doppel-Zylinderschleifmaschinen DDS-225 und DDS-237.

Es ist Bestandteil des Fördertisch-Höhenverstellsystems und dient der Übertragung von Bewegungen innerhalb des Kettenantriebs der Verstellmechanik.

Durch die präzise gefertigte Verzahnung unterstützt das Kettenrad die synchrone Bewegung der Antriebsspindeln und trägt zu einer gleichmäßigen Höhenverstellung des Fördertisches bei. Eine korrekt arbeitende Kettenradmechanik ist entscheidend für die Parallelität der Schleifeinheit und die reproduzierbare Bearbeitung von Werkstücken.

Die robuste Metallausführung gewährleistet eine zuverlässige Kraftübertragung und eine lange Lebensdauer auch bei dauerhaftem Einsatz in Werkstatt und Industrie.

Das Bauteil wird in den Ersatzteillisten als **Sprocket** geführt.

● **Sicherheitshinweise**

- Maschine vor Montage vollständig vom Stromnetz trennen
- Beschädigte oder verschlissene Kettenräder ersetzen
- Nur für kompatible Maschinen verwenden
- Nicht mechanisch verändern oder bearbeiten
- Kettenantrieb regelmäßig kontrollieren
- Von Kindern fernhalten
- 👉 Beschädigte Kettenräder können die Synchronisierung der Höhenverstellung beeinträchtigen
- 👉 Ausschließlich als Ersatzteil verwenden

● **Umwelthinweise**

- Metallteile fachgerecht recyceln
- Verpackungsmaterial recyceln
- Nicht über den Hausmüll entsorgen

● **KOMPATIBILITÄT**

Passend für:

- **JET DDS-225**
- **JET DDS-237**

👉 **Nur für kompatible Maschinen verwenden**

● **TECHNISCHE BASISDATEN**

- Artikelnummer: DDS225-217
- Bezeichnung: Sprocket
- Produkttyp: Kettenrad
- Funktion: Kraftübertragung und Synchronisierung der Verstellmechanik
- Einbauposition: Fördertisch-Höhenverstellungssystem
- Material: Stahl
- Lieferumfang: 1 Stück

👉 Original JET Ersatzteil

👉 Bestandteil des Kettenantriebs der Höhenverstellung

● ANWENDUNGSBEREICHE | MONTAGE / HANDHABUNG | FACTS

- Holzbearbeitung
- Doppel-Zylinderschleifmaschinen
- Fördertisch-Höhenverstellung
- Vorschubsysteme
- Reparatur
- Wartung
- Maschineninstandsetzung

- Maschine spannungsfrei schalten
- Defektes Kettenrad ausbauen
- Kette und Antriebskomponenten prüfen
- Neues Kettenrad montieren
- Kettenspannung kontrollieren
- Funktion der Höhenverstellung prüfen

👉 Montage gemäß Maschinenaufbau und Serviceunterlagen

- Original JET Ersatzteil
- Präzise gefertigte Verzahnung
- Bestandteil des Kettenantriebs
- Synchronisiert die Höhenverstellung
- Robuste Industrieausführung
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Lange Lebensdauer
- Technische Qualitätssicherung: ToolParts-Service, Deutschland
- COO: Taiwan (TW)

⚠️ WICHTIG

- 👉 Vor Montage Netzstecker ziehen
 - 👉 Nur für die vorgesehenen Maschinen verwenden
 - 👉 Beschädigte Kettenräder ersetzen
 - 👉 Kettenantrieb regelmäßig prüfen
 - 👉 Ausschließlich fachgerecht montieren
-

● HERSTELLER

JET Tools

427 New Sanford Rd

La Vergne, TN 37086

USA

Telefon: +1 800-274-6848

● EU-VERANTWORTLICHER

ToolParts-Group Christian Satter

Kleinhaslach 35

90599 Diethenhofen

Deutschland

www.toolparts-group.com